TARIF 01/02/2022	SERINGUES LUZZANI		23/12/2021	
REFERENCE	DESIGNATION		PRIX détail	
SMMSSG	SERINGUE MINIMATE 3 FONCTIONS - DROITE			
	3 fonctions air - eau - spray - froid Type : Droite Manche inox amovible et sterilisable Canule amovible stérilisable	HT TTC	169,09 202,91	
OMMOOO	Cordon silicone gris  SERINGUE MINIMATE 3 F	ONCTIONS CO	NIDEE	
SMMGSG	SERINGUE MINIMATE 3 F	HT HT	180,00	
	3 fonctions air - eau - spray - froid Type : Coudée Manche inox amovible et sterilisable Canule amovible stérilisable Cordon silicone gris	TTC	216,00	
(RT243 C)		RT243C avec canule	TTC 104,73	
(RT201)	RTZ02 C) RTZ51 C)	RT202C RT251C avec canule RT201	72,00 120,00 67,64	
RL348G	CANULE AMOVIBLE STERIL	ISABLE POUR S	ERINGUE	
	VENDU A L'UNITE	HT TTC	13,27 15,93	
RT223	CONE INOX POUR SE	RINGUE (à l'uni	té)	
~		HT TTC	10,64 12,76	
010	Adapatateur autoclavable pour serin		/linilight LUZZANI	
		HT TTC	118,18 141,82	
CAN	Boîte de 400 can			
	EMBOUTS A USAGE UNIQUE POUR CANULES	HT TTC DE SERINGUES MU	55,46 66,55 LTIMARQUES	

TARIF 01/02/2022	SERINGUES LUZZANI		23/12/2021	
REFERENCE	DESIGNATION		PRIX détail	
SL3SASG	SERINGUE MINILIGHT 3 FONCTIONS - DROITE			
		HT TTC	212,73 255,27	
	3 fonctions air - eau - spray - froid Type : Droite Manche inox amovible et sterilisable Canule amovible stérilisable Cordon silicone gris			
SL3GGASG	SERINGUE MINILIGHT	T 3 FONCTIONS - CC	UDEE	
		HT TTC	225,45 270,55	
,	Canule amovible stérilisable Cordon silicone gris			
			ттс	
наю іпох	RL451 C	RL451C avec canule	151,42	
		RL443C avec canule	120,00	
		RL395C	63,71	
	RL443 C	RL404C/3	111,27	
		RL403 ic/3g	66,98	
(RL403 ic/3g)	RL395 C)			

ARIF 01/02/2022	SERINGUES LUZZANI		23/12/202
REFERENCE	DESIGNATION	ı	PRIX détail
SL6GGASG	SERINGUE MINILIGHT 6 FONCTIONS - COUDEE		
		HT	347,27
	<u>.</u> .	TTC	416,73
	~		
	6 fonctions air - eau - spray - froid		
	Type: Coudée  Manche inox amovible et sterilisable - Can	ule amovible stérilisable - C	ordon eilicone arie
SL6SGASG	Manche inox amovible et sterilisable - Canule amovible stérilisable - Cordon silicone gris  SERINGUE MINILIGHT 6 FONCTIONS - DROITE		
		HT	320,00
		TTC	384,00
100	6 fonctions air - eau - spray - froid Type : Droite Manche inox amovible et sterilisable - Can	ule amovible stérilisable - C	ordon silicone gris
II acciaio illox	(RL451C)		
		à	T
		RL451C	
		avec canule	151,42
		RL443C	
		avec canule	120,00
	(RL443C)		
0		RL427ic	72,00
		RL404C	111,27
	RL427/C	RL403 ic/6g	127,64
RL403/C/6G	RL404 C		
	PIECES DETACHEES COM	MMUNES POUR MINIL	IGHT 3 ET 6 F
RL348G	CANULE AMOVIBLE S		
	VENDU A L'UNITE	HT	13,27
-		TTC	15,93
RL441	CONE INOX PO	OUR SERINGUE (à l'ur	nité)
		HT	10,64
		TTC	12,76
DI 222	IOINT SERING	UE MINILIGHT (à l'un	ité)
RL333	JOIN I SERING	HT A	0,63
		TTC	0,75
		110	0,75

REFERENCE	DESIGNATION		PRIX détail	
SB6SSG	SERINGUE MINIBRIGHT 6 FOR	SERINGUE MINIBRIGHT 6 FONCTIONS LUMIERE - DROITE		
	L	HT	381,82	
		TTC	458,18	
(1) ARE 11)	6 fonctions air - eau - spray - froid - <b>Type : Dro</b>	oite		
	Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo	ovible stérilisable - Co	rdon silicone gris	
	Lumière LED / Branchement direct sur 24 VIt p	as besoin de platine		
SB6GSG	SERINGUE MINIBRIGHT 6 FON	•		
36033	6 fonctions air - eau - spray - froid	HT HT	430,91	
	- Type : COUDEE	TTC	517,09	
	Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo	ovible stérilisable - Co	rdon silicone gris	
	Lumière LED / Branchement direct sur 24 VIt p	as besoin de platine	•	
(RB)	950			
			TT	
		RB900		
		avec canule	151,42	
	(R8915)	RB950		
	(RB850)	avec canule	194,18	
	• •			
(RB750)		RB850	64,80	
	(38900)	1		
RB500)		RB750	172,36	
		RB600	117,82	
		RB500	88,00	
RB915	CANULE AMOVIBLE STERIL	ISABLE POUR MI	NIBRIGHT	
	VENDU A L'UNITE	HT	16,73	
		TTC	20,07	
SLLSGASG	SERINGUE MINILIGHT 6 FON	ICTIONS LUMIER	E - DROITE	
	VENDU SANS LA PLATINE ELECTRONIQUE	HT	387,27	
	6 fonctions air - eau - spray - froid	TTC	464,73	
	6 fonctions air - eau - spray - froid Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo		•	
SLLSGASGA		ovible stérilisable - Co	rdon silicone gris	
SLLSGASGA	Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo	ovible stérilisable - Co	rdon silicone gris	
SLLSGASGA	Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo SERINGUE MINILIGHT 6 FON	ovible stérilisable - Co	rdon silicone gris E - DROITE	
SLLSGASGA	Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo SERINGUE MINILIGHT 6 FON PLATINE ELECTRONIQUE INCLUS	ovible stérilisable - Co	rdon silicone gris E - DROITE 476,36	
SLLSGASGA	Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo SERINGUE MINILIGHT 6 FON PLATINE ELECTRONIQUE INCLUS LUMIERE AMPOULE HALOGENE	ovible stérilisable - Co ICTIONS LUMIER HT TTC	rdon silicone gris E - DROITE 476,36 571,64	
SLLSGASGA	Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo SERINGUE MINILIGHT 6 FON PLATINE ELECTRONIQUE INCLUS LUMIERE AMPOULE HALOGENE 6 fonctions air - eau - spray - froid	ovible stérilisable - Co ICTIONS LUMIER HT TTC	rdon silicone gris E - DROITE 476,36 571,64	
SLLSGASGA	Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo SERINGUE MINILIGHT 6 FON PLATINE ELECTRONIQUE INCLUS LUMIERE AMPOULE HALOGENE 6 fonctions air - eau - spray - froid Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo	ovible stérilisable - Co ICTIONS LUMIER HT TTC	rdon silicone gris E - DROITE 476,36 571,64 rdon silicone gris	
SLLSGASGA	Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo SERINGUE MINILIGHT 6 FON PLATINE ELECTRONIQUE INCLUS LUMIERE AMPOULE HALOGENE 6 fonctions air - eau - spray - froid Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo	ovible stérilisable - Co ICTIONS LUMIER HT TTC	rdon silicone gris E - DROITE 476,36 571,64	
SLLSGASGA	Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo SERINGUE MINILIGHT 6 FON PLATINE ELECTRONIQUE INCLUS LUMIERE AMPOULE HALOGENE 6 fonctions air - eau - spray - froid Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo	ovible stérilisable - Co ICTIONS LUMIER HT TTC  ovible stérilisable - Co	rdon silicone gris E - DROITE 476,36 571,64 rdon silicone gris	
SLLSGASGA	Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo SERINGUE MINILIGHT 6 FON PLATINE ELECTRONIQUE INCLUS LUMIERE AMPOULE HALOGENE 6 fonctions air - eau - spray - froid Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo	ovible stérilisable - Co ICTIONS LUMIER HT TTC  ovible stérilisable - Co	rdon silicone gris E - DROITE 476,36 571,64 rdon silicone gris	
SLLSGASGA	Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo SERINGUE MINILIGHT 6 FON PLATINE ELECTRONIQUE INCLUS LUMIERE AMPOULE HALOGENE 6 fonctions air - eau - spray - froid Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo	ovible stérilisable - Co ICTIONS LUMIER HT TTC  ovible stérilisable - Co	rdon silicone gris E - DROITE 476,36 571,64 rdon silicone gris	
SLLSGASGA	Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo SERINGUE MINILIGHT 6 FON PLATINE ELECTRONIQUE INCLUS LUMIERE AMPOULE HALOGENE 6 fonctions air - eau - spray - froid Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo	Dovible stérilisable - Co  ICTIONS LUMIER  HT  TTC  Dovible stérilisable - Co  RL490C  avec canule	rdon silicone gris E - DROITE 476,36 571,64 rdon silicone gris	
SLLSGASGA	Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo SERINGUE MINILIGHT 6 FON PLATINE ELECTRONIQUE INCLUS LUMIERE AMPOULE HALOGENE 6 fonctions air - eau - spray - froid Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo	ovible stérilisable - Co ICTIONS LUMIER HT TTC  ovible stérilisable - Co  RL490C avec canule  RL441	rdon silicone gris E - DROITE 476,36 571,64  rdon silicone gris  TTO 123,05 12,76	
SLLSGASGA	Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo SERINGUE MINILIGHT 6 FON PLATINE ELECTRONIQUE INCLUS LUMIERE AMPOULE HALOGENE 6 fonctions air - eau - spray - froid Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo	Povible stérilisable - Co ICTIONS LUMIER HT TTC  Povible stérilisable - Co  RL490C avec canule RL441 RL348G RL385IC	rdon silicone gris E - DROITE  476,36  571,64  rdon silicone gris  TT0  123,05  12,76  15,93  85,75	
SLLSGASGA	Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo SERINGUE MINILIGHT 6 FON PLATINE ELECTRONIQUE INCLUS LUMIERE AMPOULE HALOGENE 6 fonctions air - eau - spray - froid Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo	Povible stérilisable - Co ICTIONS LUMIER HT TTC  Povible stérilisable - Co  RL490C avec canule RL441 RL348G RL385IC RL420I	rdon silicone gris E - DROITE  476,36  571,64  rdon silicone gris  123,05  12,76  15,93  85,75  42,76	
SLLSGASGA	Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo SERINGUE MINILIGHT 6 FON PLATINE ELECTRONIQUE INCLUS LUMIERE AMPOULE HALOGENE 6 fonctions air - eau - spray - froid Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo	Povible stérilisable - Co ICTIONS LUMIER HT TTC  Povible stérilisable - Co  RL490C avec canule RL441 RL348G RL385IC	rdon silicone gris E - DROITE  476,36  571,64  rdon silicone gris  TT0  123,05  12,76  15,93  85,75	
	Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo SERINGUE MINILIGHT 6 FON PLATINE ELECTRONIQUE INCLUS LUMIERE AMPOULE HALOGENE 6 fonctions air - eau - spray - froid Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo	Povible stérilisable - Co ICTIONS LUMIER HT TTC  Povible stérilisable - Co  RL490C avec canule RL441 RL348G RL385IC RL420I	rdon silicone gris E - DROITE  476,36  571,64  rdon silicone gris  123,05  12,76  15,93  85,75  42,76	
SLLSGASGA	Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo SERINGUE MINILIGHT 6 FON PLATINE ELECTRONIQUE INCLUS LUMIERE AMPOULE HALOGENE 6 fonctions air - eau - spray - froid Manche inox amovible et sterilisable - Canule amo	RL490C avec canule RL348G RL385IC RL420I RL404C	rdon silicone gris E - DROITE  476,36  571,64  rdon silicone gris  TT  123,05  12,76  15,93  85,75  42,76  111,27	